

(6)

उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
(U.P. GOVT UNDERTAKING)

Post Box-11

Fax- 0522-2720846

E-mail: uprnn@sanchar.net.in

पंजीकृत कार्यालय

विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,

गोमतीनगर, लखनऊ-226010



EPBX { 2720671
720665
720670
Registered Office:

Vishweshwariya Bhawan,
Vibhuti Khand, Gomtinagar,
Lucknow-226010

(CIN)-U85320UP1975SGC004116

ISO 9001: 20008 & 14001:2004 CERTIFIED

पत्रांक: 759 महा०प्रब०(तक०) / प्रब०आ०-2 / लखनऊ / रानिनि / 2015 दिनांक 14/12/2015

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा सम्पादित कराई जा रही समस्त परियोजनाओं के परिसर की आंतरिक सड़कों में समुचित गुणवत्ता एवं अधिकाधिक समय तक उपयोगी बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत भविष्य में किये जाने वाले समस्त सी०सी० रोड के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में एतद् द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं-

1. परियोजना परिसर में अपेक्षित आवश्यकता व निर्धारित/अनुमोदित विशिष्टियों के सापेक्ष सी०सी० रोड का निर्माण कार्य किया जाये एवं इस हेतु आवश्यक CURING का विशेष ध्यान रखा जाये।
2. सी०सी० रोड का निर्माण कार्य TRIMIX पद्धति से ही किया जाये। इस हेतु आवश्यक लागत का प्राविधान भी आगणन के गठन में अनुमोदनार्थ अवश्य किया जाये।
3. सी०सी० रोड में Expansion Joint बनाये जाने का कार्य सी०सी० रोड बनाने के बाद कटिंग मशीन का उपयोग कर ही किया जाये जिससे Joints में एकरूपता रहे। इसके साथ ही Expansion Joint की उचित फिलिंग भी समयानुसार की जाये।
4. मैनहोल फ्रेम एवं KC Drain इत्यादि को उचित रूप से FIX करने के पश्चात् ही सी०सी० रोड के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाये।
5. मैनहोल कवर हेतु Prestressed Concrete के फौवट्री मेड RCC Manhole Cover का ही प्रयोग किया जाये। कास्ट आइरन के मैनहोल कवर का प्रयोग कदापि न किया जाये, जिससे इनके चोरी हो जाने की सम्भावना न हो।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(आर०के० गोयल)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:-1. महाप्रबन्धक(तकनीकी), उ०प्र०रा०नि०लि०, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. महाप्रबन्धक(वाणिज्य), उ०प्र०रा०नि०लि०, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3. समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक(सि०), उ०प्र०रा०नि०लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

14/12/15